

# Delock Cablu HDMI-A tată > HDMI-A, mamă, montat pe panou, unghi de 110°, 4K 30 Hz 1 m

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi folosit pentru a extinde o conexiune HDMI și pentru conectarea diferitelor dispozitive. Porturile mamă pot fi atașate cu două șuruburi, de exemplu la un suport cu sloturi, o conductă de cabluri sau o incintă cu fantă corespunzătoare. În acest fel, puteți să instalați un conector HDMI într-o poziție ușor accesibilă.



1 m

**Nr. 85103**

EAN: 4043619851034

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini tată >
  - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă, montat pe panou, unghi de 110°
- High Speed HDMI cu Ethernet (HEC) specificație
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Orificiu de montare: aprox. 15 x 6 mm, pas gaură șurub aprox. 30 mm
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,3 mm
- Conectori placat cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 10,2 Gb/s
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Suport 3D până la 1080p în două fluxuri video, fiecare cu 60 de imagini pe secundă
- Acceptă Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™
- Culoare: negru
- Lungime, inclusiv conectori: ca. 1,0 m

---

## Cerinte de sistem

- O interfață HDMI liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu HDMI cu montare pe panou
- 2 șuruburi

---

## Imagini



## General

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Specification: | High Speed HDMI with Ethernet |
|----------------|-------------------------------|

## Interface

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Conector 1: | 1 x HDMI-A tată |
| Conector 2: | 1 x HDMI-A mamă |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 10,2 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Pin finishing:   | placat cu aur |
| Conductor gauge: | 28 AWG        |
| Screw distance:  | 30 mm         |
| Tipul șurubului: | #4-40 UNC     |
| Lungime:         | 1 m           |
| Colour:          | negru         |