


Delock HDMI kabel velike brzine s Ethernetom - HDMI-A muški > HDMI Mini-C muški 3D 4K 0,5 m tanki High Quality

Opis

Ovaj High Quality vrlo brzi HDMI s Ethernet kabelom proizvodnje Delock omogućuje povezivanje kamere ili tableta na Mini HDMI sučelje monitora ili TV uređaja s HDMI-A priključkom. On se ističe malim promjerom i kratkim priključcima. Trostruko obrubljeni kabel kombinira brz prijenos podataka kao i audio/video i Ethernet povezivanje. Uslijed održavanja maksimalne propusnosti 18 Gb/s, 4K sadržaja (maksimalna brzina slike 60 Hz), 3D sadržaja u 4K razlučivosti (maksimalna brzina slike 24 Hz) i sadržaja u 21:9 sada se može prikazivati filmski razmjer proporcija. Kabel omogućuje istovremeni prijenos dva video kanala za prikaz video reprodukcije za dva korisnika na jednom zaslonu, kao i istovremeni prijenos do četiri audio kanala. Kvaliteta audio prijenosa značajno se poboljšava brzinom uzorkovanja od do 1536 kHz.



Predmet br. 85141

EAN: 4043619851416

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Posebne značajke

- Posebno kratki priključci s potpunim metalnim obrubom
- Osobito mali promjer kabela

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19-polni muški >
 - 1 x High Speed HDMI Mini-C 19-polni muški
- Podaci za High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Presjek kabela: 36 AWG
- Promjer kabela: cca 3,2 mm
- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni priključak
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom

- Metalno kućište
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 18 Gb/s
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- 3D podrška: do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podrška 21:9 kino format slike
- Podrška 1080p HFR (Velika brzina snimanja) 3D
- Frekvencija osvježivanja do 120 Hz
- Podrška istodobni prijenos 2 video kanala za korištenje jednog zaslona za dva gledatelja
- Podrška uzorkovanje boje u formatu 4:2:0 (originalni format za Blu-Ray, DVD i TV)
- Sadrži kanal za povrat zvuka (ARC)
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška istodobni prijenos do 4 audio kanala
- Podrška dinamičko prilagođavanje sinkronizacije govora kod audio / video zastoja
- Podrška CEC 2.0 upravljačke naredbe
- Upotrebljava novi napredni proctor boja za prezentaciju digitalnih slika
- Podrška Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Življe i prirodnije boje
- Boja: bijela
- Duljina kabela: oko 0,5 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno HDMI-A sučelje
- Uređaj s HDMI Mini-C sučeljem

Sadržaj pakiranja

- HDMI kabel

General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI with Ethernet
------------------	-------------------------------

Interface

Priključak 1:	1 x HDMI-A muški
Priključak 2:	1 x HDMI Mini C 19-polni muški

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	120 Hz

Physical characteristics

Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	36 AWG
Shielding:	triple
Duljina:	50 cm
Boja:	bijela