Delock Cable EASY-USB 2.0 Tipo-A macho, sesgado hacia la izquierda y hacia la derecha > EASY-USB 2.0 Tipo Micro-B macho blanco 3 m

Descripción

Este cable de Delock con EASY-USB Tipo-A macho y EASY-USB Tipo Micro-B macho se puede enchufar en el puerto USB hembra apropiado en ambas direcciones. Por tanto, el conector macho se puede utilizar por ambos lados lo que facilita la operación de enchufado.



ca. 3 m

Número de elemento 85173

EAN: 4043619851737

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB 2.0 Tipo-A reversible, macho y sesgado hacia la izquierda y hacia la derech >
  1 x USB 2.0 Tipo Micro-B reversible macho
- Puerto macho USB-A y puerto macho Micro-USB utilizable en ambas direcciones
- Valor normalizado del cable:
  línea de datos 28 AWG
  línea de alimentación 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,5 mm
- Conectores con contactos dorados
- Color: blanco
- Longitud incluido conectores: aprox. 3 m

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.


- Dispositivo con puerto USB 2.0 Tipo Micro-B

Contenido del paquete

- Cable


Image











© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	USB 2.0

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A reversible, macho y sesgado hacia la izquierda y hacia la derecha
Conector 2 :	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B reversible macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s

Physical characteristics

Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 24 AWG
Longitud:	3 m
Color:	blanco

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.