
Delock SATA-kábel, 6 Gb/s, 7 tűs csatlakozóhüvely + 15 tűs SATA-csatlakozódugó > 22 tűs SATA-csatlakozóhüvely, lefelé ívelt, fém, 30 cm

Leírás

Ez a Delock kábel lehetővé teszi, hogy egy 22 tűs SATA-csatolóval ellátott eszközt csatlakoztasson a tápegység egyik szabad, 7 tűs SATA-portján és szabad, 15 tűs SATA-tápcsatolóján keresztül. A SATA-aljzatokon lévő fémkapcsoknak köszönhetően a kábel stabilan a helyére illeszthető.



30 cm

Tételszám 85229

EAN: 4043619852291

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely +
  1 x 15 tűs SATA-csatlakozódugó >
  1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely, lefelé néző csatlakozódugóval
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Lefele kompatibilis SATA 1,5 Gb/s és 3 Gb/s
- Feszültség: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Kábel vastagsága:
  26 AWG adatvezeték
  18 AWG tápvezeték
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad, 7 tűs SATA-csatoló


© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Egy szabad SATA-csatlakozódugó

A csomag tartalma

- SATA kábel

Képek



© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	SATA 6 Gb/s

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
Csatlakozó 2:	1 x SATA 15 érintkezős dugó
csatlakozó 3:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG adatvezeték 18 AWG tápvezeték
Hosszúság:	30 cm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).