


Delock Cavo di alimentazione Floppy a 4 pin maschio > 2 x SATA a 15 pin femmina in metallo da 20 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente l'alimentazione di due dispositivi dotati di SATA a 15 pin femmina su un connettore di alimentazione Floppy a 4 pin disponibile sull'alimentatore. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.



20 cm

Articolo n. 85236

EAN: 4043619852369

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
1 x Floppy a 4 pin maschio >
2 x SATA a 15 pin femmina
- Tensione: 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

- Alimentazione Floppy femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x Floppy a 4 pin maschio
Connettore 2:	2 x SATA a 15 pin femmina

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Lunghezza:	20 cm