


Delock Cavo di alimentazione a 2 pin femmina > 2 x connettore SATA a 15 pin (5 V) in metallo 20 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente l'alimentazione di due dispositivi dotati di connettore SATA a 15 pin su un connettore di alimentazione a 2 pin disponibile della scheda madre, ad esempio su Banana Pi. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.



20 cm

Articolo n. 85249

EAN: 4043619852499

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
1 x 2 pin femmina >
2 x SATA a 15 pin femmina
- Distanza passo: 2,50 mm
- Tensione: 5 V
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Da usare, ad esempio, per Banana Pi
- Lunghezza con connettori: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

- Alimentazione a 2 pin maschio disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x 2 pin femmina
Connettore 2:	2 x SATA a 15 pin femmina

Technical characteristics

Voltage:	5 V
----------	-----

Physical characteristics

Pitch distance:	2.50 mm
Conductor gauge:	24 AWG
Lunghezza:	20 cm