

Delock Kabel USB Type-C™ Stecker > VGA Stecker (DP Alt Mode) 2 m schwarz

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un monitor VGA ad un PC o laptop con la porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3, quali MacBook o Chromebook. L'interfaccia deve supportare la modalità alternativa DisplayPort.



2 m

Articolo n. 85262

EAN: 4043619852628

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x VGA a 15 pin maschio
- Chipset: ITE IT6516BFN + Cypress
- Direzione segnale: Ingresso USB Type-C™ > uscita VGA
- Risoluzione fino a QXGA 2048 x 1536 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferire segnali video digitali
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Contatti dorati
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettori: ca. 2 m

Requisiti di sistema


- Linux Kernel 2.6.38 o superiore

- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a VGA

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x VGA a 15 pin maschio
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	Cypress ITE IT6516BFN
Maximum screen resolution:	2048 x 1536 @ 60 Hz
Signal transmission:	video

Physical characteristics

Cable length:	2 m
Pin finishing:	dorato
Colour:	nero