

Delock HDMI Cavo automotive per HDMI-A femmina per HDMI-E maschio da 3 m 4K 30 Hz

Descrizione

Questo cavo HDMI Delock viene utilizzato per collegare un display con connettore HDMI-E automotive al sistema multimediale di un veicolo. Vengono trasmessi segnali video e audio.

Il connettore HDMI-E presenta un meccanismo di bloccaggio ed è stato sviluppato appositamente per le esigenze del settore automobilistico. Può resistere molto bene alle oscillazioni di temperatura e alle vibrazioni e impedisce l'ingresso di sporcizia o umidità.



3 m

Articolo n. 85287

EAN: 4043619852871

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x HDMI-A femmina >
 - 1 x HDMI-E Automotive maschio
- Cavo HDMI™ ad alta velocità per auto
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Conduttore in rame
- Contatti dorati
- Connettori dorati
- Cavo con doppia schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gbps
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

Requisiti di sistema

- Una porta HDMI-A femmina libera
- Un porta HDMI-E femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo HDMI

Immagini



General

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital
----------------	---

Interface

Connettore 1:	1 x HDMI-A femmina
Connettore 2:	1 x HDMI-E male

Technical characteristics

Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m
Connector finishing:	dorado
Pin finishing:	dorado
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	doppio