

# Delock HDMI Bilkabel HDMI-A hona till HDMI-E hane 3 m 4K 30 Hz

## Beskrivning

HDMI-kabel från Delock används för att ansluta en skärm med HDMI-E-bilanslutning till multimediasystemet i ett fordon. Video- och ljudsignaler kan överföras.

HDMI-E-anslutningen har en låsmekanism och har utvecklats särskilt för att möta kraven inom fordonsindustrin. Det tål temperaturförändringar och vibrationer väldigt väl och förhindrar att smuts eller fukt tränger in.



3 m

**Artikelnummer 85287**

EAN: 4043619852871

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x HDMI-A hona >
  - 1 x HDMI-E-bilkabel hane
- HDMI™-höghastighetskabel för fordon
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Guldpläterade kontakter
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

## Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hane
- En ledig HDMI-E-port hona

---

## Paketets innehåll

- HDMI-sladd

---

## Bilder



## General

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Specifikationer: | DTS Audio<br>High Speed HDMI<br>Dolby Digital |
|------------------|-----------------------------------------------|

## Interface

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Kontakt 1: | 1 x HDMI-A hona |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-E male |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet:  | 10,2 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kabelfärg:                    | svart         |
| Cable length incl. connector: | 3 m           |
| Kontakt slutförd:             | guldpläterade |
| Stift slutförda:              | guldpläterade |
| Conductor material:           | koppar        |
| Conductor gauge:              | 30 AWG        |
| Shielding:                    | double        |