



Delock Cavo HDMI ad alta velocità 48 Gbps 8Kbps 8K 60 Hz da 5 m

Descrizione

Questo cavo HDMI ad alta velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta l'Enhanced ARC (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.

8K
60Hz



5 m

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x HDMI-A maschio >
 - 1 x HDMI-A maschio
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 30 AWG
 - Linea di alimentazione 26 AWG
- Diametro cavo: ca. 8 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: nero / oro
- Lunghezza con connettori (L): ca. 5 m

Articolo n. 85296

EAN: 4043619852963

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

Contenuto della confezione

- Cavo High Speed HDMI

Immagini



General

Προδιαγραφές:	Ultra High Speed HDMI Dolby® Vision Dynamic HDR
---------------	-------------------------------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Διάμετρος καλωδίου:	8 mm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 26 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο