

## Delock Cavo coassiale DisplayPort 8K 60 Hz 0,5 m

### Descrizione

Questo cavo coassiale DisplayPort Delock viene utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor, proiettori o televisori, a un PC o computer portatile.

Supportando una larghezza di banda massima di 32,4 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Suono perfetto

Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.

### Versatile grazie al materiale dei cavi altamente flessibile

Il cavo è caratterizzato in particolare dal diametro ridotto e dal materiale altamente flessibile che lo rende estremamente semplice da installare.



### Specifiche

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Tipo di cavo: coassiale
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - Display con supporto DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display senza DSC supporto:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

### Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

### Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

### Articolo n. 85299

EAN: 4043619852994

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Immagini



| General                    |  |
|----------------------------|--|
| Specification:             | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
| Interface                  |  |
| Connettore 1:              | 1 x DisplayPort maschio                          |
| Connettore 2:              | 1 x DisplayPort maschio                          |
| Technical characteristics  |  |
| Data transfer rate:        | 32,4 Gb/s  |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz                              |
| Physical characteristics   |  |
| Cable category:            | coassiale  |
| Cable diameter:            | 4.8 mm   |
| Pin finishing:             | gold-plated                                      |
| Conductors:                | coaxial  |
| Shielding:                 | triple   |
| Lunghezza:                 | 50 cm  |
| Colour:                    | nero   |