

Delock Cablu coaxial DisplayPort 8K 60 Hz 4 m

Descriere scurta

Acest cablu coaxial DisplayPort de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitive cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoare, proiectoare sau televizoare, la un PC sau laptop.

Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 32,4 Gbps, conținutul poate fi afișat în Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Sunet perfect

Cablul de înaltă calitate, triplu ecranat, îmbunătățește semnificativ calitatea transmisiilor audio cu o rată de eșantionare de până la 1536 kHz.

Versatil datorită materialului de cablu foarte flexibil

Cablul este caracterizat în special prin diametrul său mic și prin materialul foarte flexibil al cablului, ceea ce îl face deosebit de ușor de instalat.



4 m

Specificatii

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x DisplayPort tată
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 nu este conectat
- Tip cablu: coaxial placat cu argint
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Afișare fără suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 4 m

Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine


- Cablu DisplayPort

Nr. 85303

EAN: 4043619853038

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag



Imagini



| General | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Specification: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
| Interface | |
| Conector 1: | 1 x DisplayPort cu 20 pini tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort cu 20 pini tată |
| Technical characteristics | |
| Data transfer rate: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Cable category: | coaxial |
| Cable diameter: | 4.8 mm |
| Pin finishing: | gold-plated |
| Conductors: | coaxial placat cu argint |
| Shielding: | triple |
| Lungime: | 4 m |
| Colour: | negru |