

# Delock Koaxiell DisplayPort-kabel 8K 60 Hz 6 m

## Beskrivning

Koaxiell DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en PC eller bärbar dator.

Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

## Perfekt ljud

Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.

## Mångsidig tack vare sitt mycket flexibla kabelmaterial

Kabeln kännetecknas särskilt av dess lilla diameter och dess mycket flexibla material vilket gör den enkel att installera.



6 m

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x DisplayPort hane >  
1 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Kabeltyp: koaxiell silverbeklädd
- Kabeldiameter: ca. 4,8 mm
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:  
Skärm med DSC-stöd:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
5120 x 2880 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz  
Skärm utan DSC-stöd:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
5120 x 2880 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 6 m

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

## Artikelnummer 85305

EAN: 4043619853052

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse



Bilder



**General**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Specifikationer: | HDCP 1.4        |
|                  | HDCP 2.2        |
|                  | DisplayPort 1.4 |
|                  | HDR10           |

**Interface**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hane |

**Technical characteristics**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet:  | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

**Physical characteristics**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cable category:  | koaxiell               |
| Kabeldiameter:   | 4.8 mm                 |
| Stift slutförda: | guldpläterade          |
| Ledare:          | koaxiell silverbeklädd |
| Shielding:       | trippelskärmad         |
| Längd:           | 6 m                    |
| Färg:            | svart                  |