

# Delock DisplayPort 1.2 kabel muški > DVI 24+1 muški pasivni 4K 30 Hz 5 m crno

## Opis

Ovaj Delock kabel omogućava vezu između uređaja, npr. monitora s DVI priključkom na DisplayPort sučelje.



ca. 5 m

### Predmet br. 85315

EAN: 4043619853151

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x DisplayPort muški >
  - 1 x DVI 24+1 muški sa vijcima
- Skup čipova: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA nije spojen
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Pasivni kabel (level shifter) prikladan samo za grafičke kartice s DP++ izlazom
- Detekcija signala: DisplayPort ulaz > DVI izlaz
- Presjek kabela: 30 AWG
- Promjer kabela: oko 6 mm
- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni kontakti
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 10,2 Gb/s
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Boja: crno

- Duljina bez konektora: oko. 5 m

---

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan DisplayPort DP++ ženski

---

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort na DVI kabel

---

## Slike



## General

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2a |
|------------------|------------------|

## Interface

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x DisplayPort muški        |
| Priključak 2: | 1 x DVI 24+1 muški s vijcima |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Skup čipova:               | Parade PS8402A      |
| Brzina prijenosa podataka: | 10,2 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Površinska zaštite konektora: | pozlaćeni |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material:           | bakar     |
| Conductor gauge:              | AWG 30    |
| Shielding:                    | triple    |
| Duljina:                      | 5 m       |
| Boja:                         | crne      |