

Delock Cavo DisplayPort 1.2 maschio > High Speed HDMI-A maschio passivo 4K 30 Hz 5 m nero

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento tra dispositivi, tra cui monitor, con connettore HDMI ad un'interfaccia DisplayPort.



5 m

Articolo n. 85319

EAN: 4043619853199

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort a 20 pin maschio >
 - 1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio
- Chipset: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2a e High Speed HDMI specifica
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita HDMI
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo a doppino incrociato
- Conduttore in rame
- Connettori dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Trasferimento di segnali audio e video
- Frequenza di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: nero

- Lunghezza con connettori: ca. 5 m
-

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort DP++ femmina disponibile
-

Contenuto della confezione

- Cavo da DisplayPort a HDMI
-

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
----------------	-------------------------------------

Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A maschio

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Cable diameter:	6 mm
Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	gold-plated
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	5 m
Colour:	nero