

# Delock Câble USB Type-C™ mâle > DVI 24+1 mâle (Mode DP Alt) 4K 30 Hz 2 m noir

## Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un moniteur DVI à un PC ou un ordinateur portable avec un port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3, tel qu'un MacBook ou un Chromebook. L'interface doit prendre en charge DisplayPort Alternate Mode.



**N° produit 85321**

EAN: 4043619853212

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle >
  - 1 x DVI 24+1 mâle avec vis
- Chipset : Parade PS171 + Cypress
- Port DVI-D (Dual Link) 24+1 avec vis (VGA non connecté)
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie DVI
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Contacts plaqués or
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs : env. 2 m

## Configuration système requise

- Linux Kernel 4.x ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble USB-C™ vers DVI

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction :                  | Plug & Play                                                                                                                                                                                                              |
| Spécifications techniques:  | HDCP 1.3                                                                                                                                                                                                                 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.x ou version ultérieure<br>Mac OS 10.12 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Sortie : | 1 x DVI-D 24+1 mâle  |
| Entrée : | 1 x USB Type-C™ mâle |

## Technical characteristics

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Chipset:                   | Cypress<br>Parade PS171 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz     |
| Signal transmission:       | vidéo                   |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Longueur du cordon:   | 2 m         |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Couleur:              | noir        |