


Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 key A 20 pin samec > USB 3.1 Gen 2 Typ-A samice montáž na panel 70 cm

Popis

Tento kabel od Delocku lze připojit k internímu konektoru USB 3.1 Gen 2 key A základní desky nebo PCI Express kartě (např. [Delock 89603](#)) a může být použit pro rozšíření připojení USB. Konektor USB Typ-A lze připojit dvěma šrouby, např. na zásleпку nebo šasí s odpovídajícím vybráním. Tímto způsobem je možné nainstalovat port USB na snadno přístupnou pozici.



70 cm

Číslo produktu 85325

EAN: 4043619853250

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) key A 20 pin samec 90° pravoúhlý >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
- Dva montážní otvory pro šroubky, vzdálenost 31 mm, s M3 závitem
- Průřez kabelu:
 - 28 + 30 AWG datové vodiče
 - 26 + 28 AWG napájecí vodiče
- Rezistor: 5,1 kΩ
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Délka včetně konektorů cca. 70 cm


Systémové požadavky

- PC s volným rozhraním USB 3.1 Gen 2 key A

Obsah balení

- USB kabel

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin samec
Konektor 2:	1 x USB 10 Gbps Typ-A samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	SuperSpeed USB 10 Gbps
Rezistor:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 30 AWG datové vodiče 26 AWG napájecí vodiče 28 AWG napájecí vodiče
Délka:	70 cm