


Ενεργό καλώδιο USB 3.2 Gen 1 USB Τύπου-A προς USB Τύπου-B 5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το ενεργό καλώδιο USB της Delock με τον ενσωματωμένο ενισχυτή σήματος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με θηλυκή θύρα USB Τύπου-B προς μια θύρα PC ή laptop με USB Τύπου-A.

Το καλώδιο διαθέτει μια επιπρόσθετη υποδοχή ρεύματος DC στον ενισχυτή σήματος στην οποία μπορεί να συνδεθεί μια προαιρετική παροχή ρεύματος.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, αρσενικό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Καλώδιο DC για προαιρετική τροφοδοσία ισχύος
- Κατάσταση LED
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των SuperSpeed USB 5 Gbps
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις του ενισχυτή σήματος (ΜxΠxΠ): περ. 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Είσοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 1,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
 - μήκος: περ. 7,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB 3.2 Gen 1

Αρ. προϊόντος 85379

EAN: 4043619853793

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box



Εικόνες





General	
Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, αρσενικό
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3523
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps
Physical characteristics	
Διάμετρος καλωδίου:	5.5 mm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο