

Delock Ενεργό καλώδιο USB 3.2 Gen 1 USB Τύπου-A προς USB Τύπου-B 15 μ.

Περιγραφή

Αυτό το ενεργό καλώδιο USB της Delock με τους ενσωματωμένους ενισχυτές σημάτων χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με θηλυκή θύρα USB Τύπου-B σε ένα PC ή laptop με μια θύρα USB Τύπου-A.

Για να διαβεβαιώσετε αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και ενέργειας, η συμπεριλαμβανόμενη μονάδα παροχής ενέργειας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο μέσω της πρίζας DC σε έναν από τους ενισχυτές σήματος.



15 m

Αρ. προϊόντος 85381

EAN: 4043619853816

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, αρσενικό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Κατάσταση LED
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των SuperSpeed USB 5 Gbps
- Χρώμα: μαύρο
- Με 3 ενισχυτές σήματος (σε διαστήματα των 5 μ.)
- Διαστάσεις του ενισχυτή σήματος (ΜxΠxΠ): περ. 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 15 m

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 1,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 3,5 mm
 - μήκος: περ. 7,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB 3.2 Gen 1
- Εξωτερική παροχή ρεύματος

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
---------------	--------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 5 Gbps τύπου-B, αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Μήκος:	15 m
Χρώμα:	μαύρο

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 3,5 mm x 1,1 mm