

# Delock Coassiale Cavo HDMI ad alta velocità 48 Gbps 8K 60 Hz nero 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo HDMI ad altissima velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

**Dynamic HDR** di supporto e **Dolby® Vision**, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

### Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta **Enhanced ARC** (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.



0,5 m

## Articolo n. 85383

EAN: 4043619853830

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x HDMI-A maschio >
  - 1 x HDMI-A maschio
- Tipo di cavo: coassiale
- Diametro cavo: ca. 4,8 mm
- Contatti dorati
- Fine connettore: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

---

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo High Speed HDMI

---

## Immagini



## General

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cable finishing: | textile coating                                               |
| Specification:   | High Speed HDMI with Ethernet<br>Dolby® Vision<br>Dynamic HDR |

## Interface

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Connettore 1: | 1 x HDMI-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x HDMI-A maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 48 Gb/s             |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Connector finishing: | dorato |
| Pin finishing:       | dorato |
| Lunghezza:           | 50 cm  |
| Colour:              | nero   |