

# Rallonge de câble actif USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ à USB Type-A 5 m

## Description

Ce câble actif USB de Delock peut être utilisé pour allonger une connexion USB de 5 m. Le câble a une prise de courant DC supplémentaire à laquelle une alimentation optionnelle peut être connectée. Cela assure une transmission optimale des données avec des appareils de forte puissance comme un disque dur de 2.5".



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x prise CC
- Chipset : Genesys Logic GL3523
- Prise CC pour alimentation électrique optionnelle
- LED d'état
- Section de câble :
  - Câble de données Ligne de données 28 AWG / Ligne d'alimentation 22 AWG
  - Câble d'alimentation 24 AWG
- Hôte = USB Type-C™ ; Appareil = USB Type-A
- Résistance : 5,1 kΩ
- Diamètre du câble :
  - câble de données env. 4,6 mm
  - câble d'alimentation env. 2,8 mm
- Débit de données jusqu'à SuperSpeed USB 5 Gbps
- Couleur : noir / gris
- Dimensions du boîtier (LxIxH) : env. 45,0 x 28,6 x 14,1 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 5 m

## Spécifications pour connexion d'alimentation

- Entrée : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 1,35 mm
  - Extérieur : ø env. 3,5 mm
  - Longueur : env. 9,65 mm

## Configuration système requise

- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

## Contenu de l'emballage

- Câble USB 3.1 Gen 1

## N° produit 85391

EAN: 4043619853915

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Spécifications techniques:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Supported operating system:	Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x fiche CC 5 V 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3523
Débit de données:	5 Gbps
Résistance:	5,1 kΩ
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	métal
Diamètre du câble:	4,6 mm
Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Longueur:	5 m
Couleur:	gris / noir