
# Delock Cable USB Type-C™ macho > 2 x cabezales de pines hembra separados para alimentación de 10 cm

## Descripción

Este cable USB con dos cabezales de pines hembra separados se puede usar para alimentar módulos o dispositivos a través de un puerto USB Type-C™ existente. Es particularmente adecuado para aplicaciones industriales especiales.




## Nota

Este cable no es compatible con la especificación de entrega de energía USB.

**Número de elemento 85394**

EAN: 4043619853946

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB Type-C™ macho >
  2 x cabezales de pines hembra separados (VCC y GND)
- Rojo = VCC (5 V); negro = GND (tierra)
- Valor normalizado del cable: 22 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 3 mm
- Color: negro
- Longitud sin conectores: aprox. 10 cm

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra USB Type-C™ disponible

## Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Cable USB

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 2 x Pfostenbuchse einzeln |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Longitud: | 10 cm |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.