Delock Cavo di Alimentazione USB di Tipo-A con 2 x pin header maschio alimentazione separata da 10 cm

Descrizione

Questo cavo di alimentazione USB Delock con due pin maschio separati può essere utilizzato in ambienti di prova o per applicazioni hobbistiche, ad esempio su un breadboard.



Articolo n. 85400

EAN: 4043619854004

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB Tipo-A maschio >
  2 x pin header maschio separati (VCC e GND)
- Rosso = VCC (5 V); nero = GND (massa)
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettori: ca. 10 cm

Requisiti di sistema

- Una porta USB Tipo-A femmina disponibile

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Cavo di alimentazione USB

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x USB Tipo-A maschio
Connettore 2:	2 x pin header maschio separati

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Lunghezza:	10 cm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.