Delock Cable de alimentación PCI Express 6 contactos hembra > 2 x 8 contactos macho 15 cm

Descripción

Este cable de alimentación de Delock se puede usar para alimentar tarjetas PCI Express, que tienen un alto consumo de energía y tienen dos conectores de alimentación de 8, respectivamente, de 6 pines para conector de alimentación de tarjetas gráficas. Al remover dos conectores, los conectores de 8 pines se pueden cambiar por conectores PCIe de 6 pines.



15 cm

Número de elemento 85452

EAN: 4043619854523

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x PCI Express fuente de alimentación 6 contactos hembra >
  2 x PCI Express fuente de alimentación 8 contactos (6+2) macho
- Voltaje: 12 V
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 15 cm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con conector de alimentación PCIe de 6 pines

Contenido del paquete

- Cable de alimentación PCIe

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x 6 contactos hembra
Conector 1:	2 x 8 pines macho

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Conductor gauge:	20 AWG

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.