

Delock Cablu HDMI-A tată > HDMI-A, mamă, montat pe panou, unghi de 110°, 4K 30 Hz 0,5 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi folosit pentru a extinde o conexiune HDMI și pentru conectarea diferitelor dispozitive. Porturile mamă pot fi atașate cu două șuruburi, de exemplu la un suport cu sloturi, o conductă de cabluri sau o incintă cu fantă corespunzătoare. În acest fel, puteți să instalați un conector HDMI într-o poziție ușor accesibilă.



Nr. 85467

EAN: 4043619854677

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini tată >
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă, montat pe panou, unghi de 110°
- High Speed HDMI cu Ethernet (HEC) specificație
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Orificiu de montare: aprox. 15 x 6 mm, pas gaură șurub aprox. 30 mm
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,3 mm
- Conectori placat cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 10,2 Gb/s
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Suport 3D până la 1080p în două fluxuri video, fiecare cu 60 de imagini pe secundă
- Acceptă Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio™
- Culoare: negru
- Lungime, inclusiv conectori: ca. 50 cm

Cerinte de sistem

- O interfață HDMI liberă

Pachetul contine

- Cablu HDMI cu montare pe panou
- 2 șuruburi

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI with Ethernet
----------------	-------------------------------

Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A tată
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	28 AWG
Screw distance:	30 mm
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Lungime:	50 cm
Colour:	negru