# Delock PoweredUSB kabel samec 12 V > 2 x 4 pin samec 2 m pro POS tiskárny a terminály

## Popis

Tento PoweredUSB kabel od Delocku může být použit pro připojení zařízení s portem 2 x 4 pin k PC nebo hubu s portem PoweredUSB 12 V. Je vhodný pro připojení různých POS zařízení, jako jsou tiskárny a terminály, např. od IBM nebo jiných výrobců. Kabel se používá jak pro přenos dat, tak pro napájení připojeného zařízení.




**Číslo produktu 85483**

EAN: 4043619854837

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  1 x PoweredUSB samec 12 V >
  1 x Samec 2 x 4 pin
- PoweredUSB specifikace
- Napětí: 12 V
- Průřez kabelu:
  26 AWG datové vodiče
  20 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Dvojité stínění
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

## Systémové požadavky

- PC nebo hub s volným portem PoweredUSB 12 V samice

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Zařízení s volným 2 x 4 pin portem samice

## Obsah balení

- PoweredUSB kabel

## Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

## General

| | |
|---|---|
| Specifikace: | PoweredUSB |

## Interface

| | |
|---|---|
| Konektor 1: | 1 x PoweredUSB samec 12 V |
| Konektor 2: | 1 x samec 2 x 4 pin |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Rychlost přenosu dat: | USB 2.0 až do 480 Mb/s |
| Voltage: | 12 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 26 AWG datové vodiče<br>20 AWG napájecí vodiče |
| Shielding: | dvojí |
| Délka: | 2 m |
| Barva: | černá |

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.