
Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm tată 4 m pentru imprimantele și terminalele POS

Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi folosit pentru alimentarea cu energie a unui dispozitiv cu port mamă DC de 5,5 x 2,1 mm prin intermediul unui PC sau a unui hub cu port PoweredUSB de 24 V.



Nr. 85500

EAN: 4043619855001

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x PoweredUSB tată 12 V >
  1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu: 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 6 mm
- Cablu dublu ecranat
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 4 m

Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 12 V mamă

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

Imagini









© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	PoweredUSB

Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 12 V
Conector 2:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

Technical characteristics

Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG power line
Shielding:	double
Lungime:	4 m
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.