


# Delock Ενεργό οπτικό καλώδιο DisplayPort 1.2 αρσενικό > DisplayPort αρσενικό 4K 60 Hz 40 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort όπως οθόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή ένα laptop. Αυτό το καλώδιο ενεργών οπτικών ινών είναι ιδιαίτερα λεπτό και μπορεί να μεταδώσει σήματα χωρίς απώλειες σε μεγάλες αποστάσεις.



**Αρ. προϊόντος 85522**

EAN: 4043619855223

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
  - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Καλώδιο οπτικών ινών με χαμηλή σήματος
- Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 40 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort στον κύλινδρο του καλωδίου

---

## Εικόνες



## General

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Προδιαγραφές: | DisplayPort 1.2 |
|---------------|-----------------|

## Interface

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort αρσενικό |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 21,6 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:  | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Χρώμα καλωδίου:               | μαύρο |
| Cable length incl. connector: | 40 m  |