

Delock Cable mini DisplayPort 1.2 macho con tornillo > HDMI macho 4K activo negro 1 m

Descripción

Este cable le permite conectar un monitor HDMI a través de una interfaz mini DisplayPort libre. Este cable admite una resolución máxima de Ultra-HD (4K) y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p. El tornillo del conector mini DisplayPort asegura la conexión e impide que el cable se desenchufe accidentalmente.



1 m

Especificación técnica

- Conector: mini DisplayPort 20 pines macho con tornillo > HDMI-A macho de 19 contactos
- Entrada = mini DisplayPort; Salida = HDMI
- Tipo de tornillo: n.º 4-40, rosca tipo UNC, rosca clase 3A, tornillo estándar americano
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Conector con contactos dorados
- Cable activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite resoluciones de hasta 4K (4096 x 2160 píxeles @ 24 Hz o 3840 x 2160 píxeles @ 30 Hz) - depende del sistema y del hardware conectado
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity
- Formatos de entrada de audio: LPCM de 8 canales, audio comprimido (AC-3, DTS) y HBR con un tamaño de muestra de audio de hasta 24 Bit y una tasa de muestreo de 192 kHz
- 2 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable: aprox. 1 m (conector incluido)
- Color: negro
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Cable mini DisplayPort a HDMI

Número de elemento 85642

EAN: 4043619856428

País de origen: China

Paquete: • Bolsa de plástico con cremallera



Image



General	
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3
Interface	
Conector 1:	1 x Mini DisplayPort macho de 20 pines
Conector 2 :	1 x HDMI-A macho de 19 contactos
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Núcleo de ferrita:	2 x
Diámetro del cable:	5.5 mm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	32 AWG
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Longitud:	1 m
Color:	negro