

Delock Kábel Camera Link SDR csatlakozódugóval > SDR csatlakozódugóval, PoCL, 2 m, fekete

Leírás

Ez a Delock Camera Link kábel használható egy Camera Link rögzítő (kamera) és egy személyi számítógép vagy laptop összekötésére Camera Link képdigitalizálóval. A beépített Power over Camera Link (PoCL) (Áram a Camera Link felett) támogatásának köszönhetően, nem szükséges plusz áramforrást biztosítani a kamerának. A Camera Link egy az ipari képfeldolgozásban használt interfész, mely a gyors képátadásra került kidolgozásra.



ca. 2 m

Tételszám 85648

EAN: 4043619856480

Származási hely: China

Csomag: Poly bag

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Honda SDR 26 érintkezős dugó csavarokkal >
 - 1 x Honda SDR 26 érintkezős dugó csavarokkal
- Csavar típusa: M2-0.4-6g
- Csavartávolság: kb. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specifikáció
- Power over Camera Link (PoCL) támogatás
- Feszültség: 12 V
- Kábel vastagsága:
 - 28 AWG adatvezeték
 - 24 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 9,5 mm
- Rézvezető
- Aranyozott csatlakozó
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Szín: fekete

- Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 2 m

Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép vagy laptop egy szabad SDR interfésszel és Camera Link képdigitalizálóval

A csomag tartalma

- Camera Link kábel

Képek



General

Műszaki adatok:	Camera Link 1.2
-----------------	-----------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x Honda SDR 26 érintkezős dugó csavarokkal
Csatlakozó 2:	1 x Honda SDR 26 érintkezős dugó csavarokkal

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Tű bevonata:	aranyozott
Conductor material:	réz
Conductor gauge:	28 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték
Csavartávolság:	19,5 mm
Csavar típusa:	M2 x 0.4
Hosszúság:	2 m
Szín:	fekete