

## Delock Μαγνητικό Σετ Καλωδίων Φόρτισης USB για 8 Pin / Micro USB / USB Type-C™ ανθρακί 1.1 μ.

### Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο φόρτισης USB της Delock έχει εξέχουσα θέση εξαιτίας της μαγνητικής του τεχνολογίας που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση μιας συσκευής από την παροχή ρεύματος. Με τη χρήση ενός από τους τρεις συμπεριλαμβανομένους μαγνητικούς αντάπτορες μπορούν να φορτιστούν κινητές συσκευές, tablet κτλ μέσω διεπαφής των 8 pin, μέσω διεπαφών Micro USB-B ή USB Type-C™. Οι αντάπτορες είναι σχεδιασμένοι να παραμένουν στη θύρα της συσκευής. Έτσι αποτρέπεται η καταστροφή της διεπαφής και επίσης προστατεύεται από τη σκόνη. Το καλώδιο φόρτισης USB συνδέεται απευθείας στη συσκευή με τον κυκλικό μαγνητικό του σύνδεσμο. Το καλώδιο είναι πολύ ενισχυμένο και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της ισχυρής υφασμάτινης θωράκισης και του μεταλλικού περιβλήματος και στις δύο άκρες του.



### Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
Καλώδιο: USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό > μαγνητικός σύνδεσμος  
Αντάπτορες: μαγνητική διεπαφή > αρσενικό Lightning™ των 8 pin  
μαγνητική διεπαφή > USB Τύπου Micro-B αρσενικό  
μαγνητική διεπαφή > USB Type-C™ αρσενικό
- Υποστηρίζει μόνο λειτουργία φόρτισης
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 2,4 A
- Τάση: 5 V
- Ένδειξη μπλε LED κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Μετρητής καλωδίου:  
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Αγωγός χαλκού
- Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
- Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: ανθρακίτης
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

### Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης USB
- 3 x μαγνητικοί αντάπτορες

### Αρ. προϊόντος 85705



EAN: 4043619857050

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box



Εικόνες





General	
Cable finishing:	textile coating
Προδιαγραφές:	USB 2.0
Interface	
σύνδεσμος :	1 x USB τύπου-A, αρσενικό
Συνδετήρας 1:	1 x Apple Lightning™ 8 ακίδων, αρσενικό 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, αρσενικό 1 x USB 2.0 Type-C™ αρσενικό
Technical characteristics	
Maximum current:	2,4 A
Voltage:	5 V
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Τελείωμα ακίδας:	επινικελωμένος
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Χρώμα:	ανθρακίτης