Delock Cablu DC 5,5 x 2,5 mm tată la bloc terminal 2 pini 50 cm înclinat

Descriere scurta

Acest cablu terminal de la Delock poate fi folosit pentru a conecta fire goale. Astfel, cablul este nu doar convenabil pentru aplicații industriale speciale, ci și pentru zona hobby-ului, de ex. modelare de cale ferată. Diferite dispozitive cu un conector de alimentare DC adecvat pot fi conectate la cablu și sunt furnizate cu energie individuală (în funcție de cerințele dispozitivului).



Nr. 85711

EAN: 4043619857111

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm înclinat
  1 x bloc de conexiuni cu 2 pini
- Pol pozitiv la interior, pol negativ la exterior
- Lungime pin c.c.: cca 11 mm
- Distanţa pas: 5,00 mm
- Lungime fără conectori: cca 50 cm

Cerinte de sistem

- Un port mamă DC de 5,5 x 2,5 x 11,0 mm liber

Pachetul contine

- Cablu

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

connector:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm
Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu 2 pini

Physical characteristics

Pitch distance:	5 mm
Cable length:	15 cm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.