Delock Καλώδιο DC 5,5 x 2,1 χιλ. αρσενικό προς Κυτίο Διανομής των 2 pin 15 cm

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο κυτίου διανομής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δύο γυμνών καλωδίων. Έτσι, το καλώδιο δεν είναι μόνο βολικό για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά επίσης για σημεία δραστηριοτήτων όπως π.χ. μοντελισμός τρένων. Στο καλώδιο μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές με ένα κατάλληλο σύνδεσμο καλωδίου ρεύματος DC και να τους παρέχεται ρεύμα ξεχωριστά (εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συσκευής).



Αρ. προϊόντος 85712

EAN: 4043619857128

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
  1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων
- Θετικός πόλος εσωτερικά, αρνητικός πόλος εξωτερικά
- Μήκος ακίδων συνεχούς ρεύματος: περ. 11 mm
- Απόσταση βήματος: 5,00 mm
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θηλυκή θύρα DC 5,5 x 2,1 x 11,0 χιλ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

σύνδεσμος :	1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Συνδετήρας 1:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	5 mm
Μήκος καλωδίου:	15 cm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.