

Delock Höghastighets HDMI-kabel 48 Gbps 8K 60 Hz 0,5 m

Beskrivning

Högkvalitativ Höghastighets HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt, som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 48 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Dynamisk HDR och Dolby® Vision-stöd

Med stöd för Dynamisk HDR och Dolby® Vision är kabeln ideal för hemmabio och spelapplikationer. Färger visas realistiskt med otroligt djup, och ljusstyrka och kontrast återges optimalt.

Perfekt ljud med eARC-stöd

Delock HDMI-kabel har stöd för Enhanced ARC (eARC). Detta gör det möjligt att ansluta HDMI-enheter som t.ex. Blu-Ray-spelare direkt till TVn. Okomprimerade ljudsignaler överförs då direkt och förlustfritt till det anslutna ljudsystemet via ljudets returkanal.



0,5 m

Specifikationer

- Anslutning:
1 x HDMI-A 19-stift hane >
1 x HDMI-A 19-stift hane
- Sladdstorlek:
30 AWG data
28 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 7,3 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 48 Gbps
- Upplösning upp till:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 3840 x 2160 @ 120 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer Dolby® Vision
- Stödjer Dynamic HDR
- Stödjer Game Mode VRR
- Stödjer eARC
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Färg: svart / guldfärgad
- Längd inkl. kontakter (L): ca 0,5 m

Artikelnummer 85726

EAN: 4043619857265

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box




Systemkrav

- Ett extra HDMI-gränssnitt

Paketets innehåll

- Höghastighets HDMI-kabel

Bilder





General	
Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR
Interface	
Kontakt 1:	1 x HDMI-A 19-stift, hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A 19-stift, hane
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Kabeldiameter:	7.3 mm
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG data 28 AWG ström
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	50 cm
Färg:	svart / guldfärgad