

Delock Καλώδιο DC 5,5 x 2,1 χιλ. με βίδωμα για άνοιγμα των άκρων 15 εκ. με γωνία

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο κυτίου διανομής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δύο γυμνών καλωδίων. Έτσι, το καλώδιο δεν είναι μόνο βολικό για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά επίσης για σημεία δραστηριοτήτων όπως π.χ. μοντελισμός τρένων. Στο καλώδιο μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές με ένα κατάλληλο σύνδεσμο καλωδίου ρεύματος DC και να τους παρέχεται ρεύμα ξεχωριστά (εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συσκευής).

**Αρ. προϊόντος 85742**

EAN: 4043619857425

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος με γωνία > 2 x ανοιχτά σύρματα
- Θετικός πόλος εσωτερικά, αρνητικός πόλος εξωτερικά
- Τάση: μεγ. 12 ~ 36 V
- Ρεύμα: μέγιστο 5 A
- Μετρητής καλωδίου: 23 AWG
- Μήκος ακίδων συνεχούς ρεύματος: περ. 9,5 mm
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θηλυκή θύρα DC 5,5 x 2,1 x 9,5 χιλ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x 5,5 x 2,1 x 9,5 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Συνδετήρας 1:	2 x ανοιχτά σύρματα

Technical characteristics

Maximum current:	5 A
Voltage:	max. 12 ~ 36 V

Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	23 AWG
Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο:	15 cm