Delock Kabel DC 5,5 x 2,1 mm muški na otvorene krajeve kabela 15 cm kutni

Opis

Ovaj kabel bloka terminala tvrtke Delock može se koristiti za spajanje golih žica. Stoga kabel nije praktičan samo za posebne industrijske primjene, nego i za hobije, npr. Modeliranje željeznice. Razni uređaji s prikladnim DC električnim spojnikom mogu se spojiti na kabel i isporučuju se zasebno uz napajanje (ovisno o zahtjevima uređaja).



Predmet br. 85742

EAN: 4043619857425

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm muški kutni >
  2 x otvorena vodiča
- Pozitivni pol unutra, negativni pol izvana
- Napon: max. 12 ~ 36 V
- Struja: maks. 5 A
- Presjek kabela: 23 AWG
- Duljina istosmjernog kontakta: oko 9,5 mm
- Duljina bez konektora: oko. 15 cm

Preduvjeti sustava

- Slobodan DC ženski ulaz 5,5 x 2,1 x 9,5 mm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Sadržaj pakiranja

- Kabel

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Interface

priključak:	1 x DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm muški
Priključak 1:	2 x otvorena vodiča

Technical characteristics

Maximum current:	5 A
Voltage:	max. 12 ~ 36 V

Physical characteristics

Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	23 AWG
Duljina kabela bez konektora:	15 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.