Delock Kabel DC 5,5 x 2,1 mm męski do otwartego końca 50 cm, kątowe

Opis

Kabel Delock do zacisków można wykorzystać do podłączania gołych przewodów. Nadaje się nie tylko do zastosowań fachowych ale również do zastosowań hobbystycznych, np. w modelarstwie kolejowym. Różne urządzenia z odpowiednim łączem DC można podłączyć do kabla i zasilać indywidualnie, zgodnie z wymogami urządzenia.



Numer artykułu 85744

EAN: 4043619857449

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski, kątowe >
  2 x wyprowadzenia
- Biegun dodatni wewnątrz, biegun ujemny na zewnątrz
- Napięcie: maks. 12 ~ 36 V
- Prąd: max. 5 A
- Rodzaj kabla: 23 AWG
- Długość pinu DC: ok. 9,5 mm
- Długość bez złączami: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

- Wolny port żeński DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

złącze :	1 x DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm, wtyk męski
Złącze 1:	2 x wyprowadzenia

Technical characteristics

Maximum current:	5 A
Voltage:	max. 12 ~ 36 V

Physical characteristics

Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	23 AWG
Długość kabla bez złączem:	50 cm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.