

# Delock Δικατευθυντικό Καλώδιο USB Type-C™ προς DisplayPort (DP Alt Mode) 8K 60 Hz 1,5 μ. με πιστοποίηση DP 8K

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο με πιστοποίηση DP 8K USB-C™ προς DisplayPort της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές με συνδέσμους USB Type-C™ και DisplayPort.

## Πολλαπλές εφαρμογές

Το δικατευθυντικό καλώδιο λειτουργεί με σήματα και στις δύο κατευθύνσεις και γι' αυτό το λόγο προσφέρει πολλαπλές δυνατές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για τη σύνδεση μιας οθόνης ή μιας TV με πρίζα DisplayPort σε ένα laptop ή smartphone με θύρα USB Type-C™. Εναλλακτικά είναι δυνατό να συνδεθεί από μια οθόνη USB Type-C™ σε μια συσκευή με έξοδο DisplayPort.

## Ανάλυση 8K Ultra HD και υποστήριξη HDR

Υποστηρίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης στα 32,4 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί σε ανάλυση 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Εξαιτίας της υποστήριξης HDR τα χρώματα εμφανίζονται ρεαλιστικά με εντυπωσιακό βάθος, με τη φωτεινότητα και την αντίθεση να αναπαράγονται σε ιδανικό επίπεδο.

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB Type-C™ αρσενικό >
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή
- Chipset: Fresco Logic FL7102
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Καλώδια με πιστοποίηση DisplayPort® DP 8K
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps
- Ανάλυση έως και:
  - Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0




1,5 m

## Αρ. προϊόντος 85813

EAN: 4043619858132

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box





- Plug & Play
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1,5 m

#### Απαιτήσεις συστήματος

- Android 8.0 ή νεότερο
- Chrome OS 71.0 ή νεότερο
- iOS 12.1.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.2 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

#### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB-C™ σε DisplayPort

#### Εικόνες





## General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 ili noviji Mac OS 10.14.2 ili noviji Chrome OS 71.0 ili noviji iOS 12.1.4 ili noviji

## Interface

Priključak 1:	1 x USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort 20-polni muški

## Technical characteristics

Skup čipova:	Fresco Logic FL7102
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Data transmission:	Bi-directional

## Physical characteristics

Promjer kabela:	4.8 mm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Duljina:	1.5 m
Boja:	crni