


Delock Cavo OCuLink SFF-8611 > 4 x SATA a 7 pin 1 m metallo

Descrizione

Questo cavo OCuLink Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne SATA, ad esempio un controllore con connettore OCuLink a 4 HDD con porte SATA. I fermagli in metallo sui connettori SATA offrono un collegamento a scatto.



1 m

Articolo n. 85829

EAN: 4043619858293

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
host: 1 x OCuLink SFF-8611 maschio
dispositivo: 4 x SATA a 7 pin femmina
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 12 Gb/s
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia OCuLink libera

Contenuto della confezione

- Cavo OCuLink

Interface

Connettore 1:	1 x OCUlink SFF-8611 male
Connettore 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

Technical characteristics

Data transfer rate:	SAS bis zu 12 Gb/s
---------------------	--------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	32 AWG
Lunghezza:	1 m