

Delock Cable DVI 24+1 macho a 24+1 macho acodado 3 m

Descripción

Este cable DVI de Delock se puede utilizar para conectar un monitor DVI o un proyector a la interfaz DVI de un PC o portátil.



3 m

Número de elemento 85895

EAN: 4043619858958

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x DVI 24+1 macho >
 - 1 x DVI 24+1 macho sesgado
- DVI-D (Dual Link)
- Conector DVI con tornillos
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Conductor de cobre
- Contactos bañados en oro
- Doble apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 7,92 Gbps
- Resolución máxima 2560 x 1600 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 3 m

Requisitos del sistema

- Interfaz DVI disponible

Contenido del paquete

- Cable DVI

Image



General

| | |
|--------|------------|
| Style: | angled 90° |
|--------|------------|

Interface

| | |
|--------------|--------------------|
| Conector 1: | 1 x DVI 24+1 macho |
| Conector 2 : | 1 x DVI 24+1 macho |

Technical characteristics

| | |
|---|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 7,92 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 2560 x 1600 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate: | 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | cobre |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Longitud: | 3 m |
| Color: | negro |