

Delock Boitier de connexion de la fibre optique pour rail DIN 4 x SC Simplex ou LC Duplex

Description

Ce boitier de connexion de fibre optique de Delock peut recevoir quatre câbles de fibre optique SC Simplex ou LC Duplex. Le boitier de connexion est muni d'ouvertures de montage pour le fixer aux boitiers montés sur le mur ou encastrés. Les clips intégrés permettent le montage sur des rails DIN 35 mm horizontalement ou verticalement.



N° produit 85921

EAN: 4043619859214

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

Spécifications techniques


- Boitier de connexion de fibre optique pour applications FTTH
- 4 fentes pour couplage SC Simplex ou LC Duplex
- Montage sur rail DIN : 35 mm
- Montage mural :
 - 2 orifices de montage
 - Diamètre d'orifice de montage : 7 mm
 - Pas du trou de vis : env. 60 mm
- Couvercle avec étiquette collante
- Abattant de protection
- Couleur : blanc
- Matériel : ABS
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 80 x 29 mm

Contenu de l'emballage

- Boitier de connexion de fibre optique
- 4 x coupleurs SC Simplex avec abattant de protection laser

- 4 x Gaine thermorétractable
- 2 x vis
- 2 x chevilles

Image



General

Mounting type:	Montage sur rail DIN : 35 mm
----------------	------------------------------

Physical characteristics

Matériaux:	ABS
Longueur:	80 mm
Width:	80 mm
Height:	29 mm
Couleur:	blanc