

# Delock Ενεργή DisplayPort 1.4 προς Καλώδιο HDMI 4K 60 Hz (HDR) 1 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης ή ενός προτζέκτορα HDMI σε ένα PC ή laptop με διεπαφή DisplayPort.

Υποστηρίζει ανάλυση έως και Ultra HD (4K) και είναι αντίστροφα συμβατό με Full-HD 1080p.

## Ενεργό καλώδιο

Το καλώδιο προσφέρει μια ενεργή μετατροπή, και έτσι είναι επίσης κατάλληλο για κάρτες γραφικών που δεν εξάγουν σήματα DP++.

## Καθορισμένη κατεύθυνση σήματος

Το καλώδιο μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μια συσκευή εξόδου HDMI προς μια πηγή DisplayPort, όπως μια οθόνη HDMI προς ένα PC με σύνδεσμο DisplayPort. Δεν υποστηρίζεται η αντίστροφη κατεύθυνση σήματος.

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή >
  - 1 x HDMI-A θηλυκή
- Chipset: Parade PS186
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.4 και High Speed HDMI
- Ενεργό καλώδιο, για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 32 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Συνδετήρας: επιχρυσωμένος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gbps
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Χρώμα: γκρί / μαύρο
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI




Αρ. προϊόντος 85928

EAN: 4043619859283

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box





Εικόνες





## General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
------------------	---

## Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x HDMI-A muški

## Technical characteristics

Skup čipova:	Parade PS186
Brzina prijenosa podataka:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Promjer kabela:	5 mm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	AWG 32 podatkovni vod AWG 28 vod napajanja
Duljina:	1 m
Boja:	siv / crni