

Delock Kabel z Active DisplayPort 1.4 na HDMI, 4K, 60 Hz (HDR), 3 m

Popis

Tento kabel značky Delock umožňuje připojení monitoru HDMI nebo projektoru k PC nebo laptopu s rozhraním DisplayPort. Podporuje rozlišení až do Ultra HD (4K) a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p.

Aktivní kabel

Tento kabel nabízí aktivní převod, takže je vhodný i pro grafické karty, které nejsou schopny výstupu signálů DP++.

Pevný směr signálu

Tento kabel lze používat jen k připojení výstupního zařízení s rozhraním HDMI ke zdroji signálu DisplayPort, jako například monitoru HDMI k PC s konektorem DisplayPort. Opačný směr přenosu signálu není podporován.



Číslo produktu 85930

EAN: 4043619859306

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x HDMI-A samec
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 specifikace a High Speed HDMI
- Aktivní kabel, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Směr signálu: DisplayPort vstup > HDMI výstup
- Průřez kabelu:
 - 32 AWG datové vodiče
 - 28 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Konektor: pozlacený
- Kovová skříňka
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gbps
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Barva: šedá / černá
- Délka bez konektorů: cca. 3 m

Systemové požadavky

- Volný port DisplayPort samice

Obsah balení

- Kabel DisplayPort na HDMI

Příslušenství



General

| | |
|--------------|---|
| Specifikace: | High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR |
|--------------|---|

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x HDMI-A samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipsetem: | Parade PS186 |
| Rychlost přenosu dat: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------------|--|
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor gauge: | 32 AWG datové vodiče 28 AWG napájecí vodiče |
| Délka: | 3 m |
| Barva: | šedá / černá |