

# Delock Aktiv DisplayPort 1.4 till HDMI-kabel 4K 60 Hz (HDR) 3 m

## Beskrivning

Kabel från Delock som gör det möjligt att ansluta en HDMI-skärm eller projektor till en PC eller bärbar dator med DisplayPort-gränssnitt.

Det stödjer en upplösning på upp till Ultra HD (4K) och är baklänges kompatibelt med Full-HD 1080p.

### Aktiv kabel

Kabeln erbjuder en aktiv konvertering vilket gör att den passar för grafikkort som inte har stöd för utmatning av DP++-signaler.

### Fast signalriktning

Kabeln kan endast användas för att ansluta en HDMI-utmatningsanordning till en DisplayPort-källa, som t.ex. en HDMI-skärm till en PC med en DisplayPort-anslutning. Omvänd signalriktning stöds inte.



**Artikelnummer 85930**

EAN: 4043619859306

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hane >
  - 1 x HDMI-A hane
- Kringkretsar: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 och High Speed HDMI specifikationer
- Aktiv kabel för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Sladdstorlek:
  - 32 AWG data
  - 28 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Anslutning: guldpläterad
- Metallchassi
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Färg: grå / svart
- Längd utan kontakter: ca. 3 m

---

## Systemkrav

- En ledig DisplayPort-port hona

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort till HDMI-kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
------------------	---

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS186
Dataöverföringshastighet:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG data 28 AWG ström
Längd:	3 m
Färg:	grå / svart