

# Delock Fiberoptisk anslutningslåda 2 x SC/APC Simplex med droppkabelsats 30 m

## Beskrivning

Förmonterad FTTH-anslutningssats från Delock som passar perfekt för snabb och säker montering av fiberoptiska nätverk i byggnader.

### Anslutningslåda för vägg- och DIN-skenamontage

Anslutningslådan har monteringsöppningar för att fästa väggglådor som är infällda och utformade för hålrum. Det integrerade klippet möjliggör montering på 35 mm DIN-skenor horisontellt och vertikalt.

### Med FTTH-droppkabel

Droppkabeln sitter på en spole i en kartonglåda och kablarna är redan monterade i anslutningslådan. Den anslutna kartonglådan gör det möjligt att kablarna enkelt dras ut och placeras rakt in i husets fördelare.



30 m

**Artikelnummer 85933**

EAN: 4043619859337

Ursprungsland: China

Paket: Låda


## Specifikationer

- Optisk fiberanslutningslåda för FTTH-applikationer
- Anslutningslåda med 2 x SC/APC Simplexkopplingar
- 4 platser för SC Simplex eller LC Duplex-kopplingar
- Montering med DIN-skena: 35 mm
- Väggmontering
- Kabeldiameter: ca. 4 mm
- Droppkabel med G657.A1-fiber
- Kabeljackans material: LSOH
- Kabellängd: ca 30 m
- Passar för inomhus- och utomhusbruk
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Hölje färg: vit
- Höljets material: ABS
- Mått (LxBxH): ca 260 x 260 x 60 mm

## Paketets innehåll

- Fiberoptisk anslutningsats

## Bilder



## General

Mounting type:	Väggmontering Montering med DIN-skena: 35 mm
----------------	---

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	vit
Höljets material:	ABS
Kabellängd:	30 m
Kabeldiameter:	4 mm