

# Delock PoweredUSB-kabel hane 24 V > USB Typ-A hane + Mini-DIN 3 stift hane 4 m för POS-skrivare och terminaler

## Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att ansluta en enhet med USB Typ-A-anslutning och Hosiden Mini-DIN 3 stifts strömkabel till en PC eller hubb med PoweredUSB 24 V-anslutning. Den är lämplig för att ansluta olika POS-enheter såsom skrivare och terminaler, t.ex. från Bixolon och andra tillverkare. Kabeln kan användas för både dataöverföring och för strömförsörjning av anslutna enheter.



4 m

**Artikelnummer 85943**

EAN: 4043619859436

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x PoweredUSB hane 24 V >
  - 1 x USB Typ-A hane +
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 stifts strömkabel
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 24 V
- Sladdstorlek:
  - 26 AWG data
  - 20 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 4 m

## Systemkrav

- PC eller hub med en ledig PoweredUSB24 V hona-anlutning
- Enhet med en ledig USB Typ-A-anlutning och en ledig Hosiden Mini-DIN 3 stifts strömanslutning hona

---

## Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 24 V
Kontakt 2:	1 x USB 2.0 Typ-A, hane 1 x Hosiden Mini-DIN 3-stifts hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Voltage:	24 V

## Physical characteristics

Kabeldiameter:	6,5 mm
Conductor gauge:	26 AWG data 20 AWG ström
Shielding:	double
Längd:	4 m
Färg:	svart