

Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 24 V > Mini-DIN των 3 pin αρσενικό 3 m για POS εκτυπωτές και τερματικά

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος σε μια συσκευή με θηλυκή θύρα Mini-DIN μέσω ενός PC ή ενός κόμβου με θύρα PoweredUSB 24 V.



3 m

Αρ. προϊόντος 85947

EAN: 4043619859474

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V >
1 x καλώδιο ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin αρσενικό
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 24 V
- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή κόμβος με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 24 V
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin θηλυκή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

Εικόνες



General

| | |
|---------------|------------|
| Προδιαγραφές: | PoweredUSB |
|---------------|------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3 ακίδων αρσενική |

Technical characteristics

| | |
|----------|------|
| Voltage: | 24 V |
|----------|------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Διάμετρος καλωδίου: | 5 mm |
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding: | double |
| Μήκος: | 3 m |
| Χρώμα: | μαύρο |