


# Delock Aktivan DisplayPort 1.2 na HDMI kabel 4K 60 Hz 7 m

## Opis

Ovaj Delock kabel omogućava vezu između uređaja, npr. monitora s HDMI priključkom na DisplayPort sučelje.

### Aktivan kabel

Kabel nudi aktivnu pretvorbu i stoga je također prikladan za grafičke kartice koje ne mogu slati DP++ signale.



### Predmet br. 85959

EAN: 4043619859597

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x DisplayPort muški >
  - 1 x HDMI-A muški
- Detekcija signala: DisplayPort ulaz > HDMI izlaz
- Skup čipova: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI specifikacija
- Presjek kabela: 28 AWG
- Promjer kabela: oko 7,2 mm
- Pozlaćeni kontakti
- Aktivni kabel, za grafičke kartice s DP i DP++ izlazom
- Prijenos audio i video signala
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava 3D zaslone (1080p @ 120 Hz)
- Podržava HDCP 1.3
- Podržava Eyefinity
- 2 x feritne jezgre
- Boja: crno

- Duljina zajedno s priključkom: oko 7 m

---

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan DisplayPort ženski

---

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort na HDMI kabel

---

## Slike



## General

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI |
|------------------|------------------------------------|

## Interface

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Priključak 1: | 1 x DisplayPort muški |
| Priključak 2: | 1 x HDMI-A muški      |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Skup čipova:               | Parade PS176        |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Feritna jezgra:               | 2 x       |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material:           | bakar     |
| Conductor gauge:              | AWG 28    |
| Shielding:                    | triple    |
| Diameter:                     | 7,2 mm    |
| Duljina:                      | 7 m       |
| Boja:                         | crne      |