# Delock HDMI na DisplayPort kabel 4K 30 Hz 7 m

## Opis

Ovaj Delock kabel omogućava vezu između uređaja, npr. monitora s DisplayPort priključkom na HDMI sučelje.




**Predmet br. 85967**

EAN: 4043619859672

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x HDMI-A muški
  1 x muški USB Tipa-A (dovod napajanaj) >
  1 x DisplayPort muški
- Detekcija signala: HDMI ulaz > DisplayPort izlaz
- Skup čipova: STDP2600
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI specifikacija
- Presjek kabela: 28 AWG
- Promjer kabela: oko 7,2 mm
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava 3D zaslone (1080p @ 120 Hz)
- 2 x feritne jezgre
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 7 m

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan HDMI ženski

## Sadržaj pakiranja

- HDMI na DisplayPort kabel

## Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.2<br>High Speed HDMI |

## Interface

| | |
|---|---|
| Priključak 1: | 1 x HDMI-A muški<br>1 x USB Tipa-A muški |
| Priključak 2: | 1 x DisplayPort muški |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Skup čipova: | STDP2600 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Feritna jezgra: | 2 x |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material: | bakar |
| Conductor gauge: | AWG 28 |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Duljina: | 7 m |
| Boja: | crne |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.