


Delock Cablu monitor 3 în 1 cu USB-C™ / DisplayPort / mini DisplayPort în HDMI de 4K 60 Hz

Descriere scurta

Acest cablu de monitor de la Delock poate fi conectat selectiv la USB Type-C™, DisplayPort sau interfața mini DisplayPort, ieșirea se face prin conectorul HDMI.

Rezoluție 4K 60 Hz UHD

Rezoluția maximă este de 3840 x 2160 cu 60 Hz, în funcție de sistem și de hardware-ul conectat.



Specification

- Conectori:
- Intrare:
 - 1 x DisplayPort tată
 - 1 x mini DisplayPort tată
 - 1 x USB Type-C™ tată
- Ieșire:
 - 1 x HDMI-A tată
- Chipset: Realtek RTD2171U
- Rezoluție de intrare DisplayPort: până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Rezoluție de intrare USB Type-C™: până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- 3 x indicator cu LED
- Carcasă din metal
- Culoare: antracit
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 1,75 m

Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Mac OS 10.15.1 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port mini DisplayPort mamă disponibil sau
- Un port DisplayPort mamă disponibil sau
- Un port USB Type-C™ mamă disponibil și DisplayPort alternate mode sau
- Mac, PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Cablu monitor 3 în 1

Nr. 85974

EAN: 4043619859740

Țara de origine: China


Pachet: • Retail Box



Imagini



1,75 m



General	
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 sau superior Linux Kernel 4.3 sau superior iPad Pro (2018) Mac OS 10.15.1 or above
Interface	
Conector 1:	1 x mini DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort tată
connector 3:	1 x USB Type-C™ tată
connector 4:	1 x HDMI-A male
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTD2171U
Physical characteristics	
Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	1.75 m